



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Постановление Губернатора Владимирской
обл. от 07.02.2011 N 74

"О ведении областного учетного регистра
общественных зданий и сооружений с учетом
их доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения"
(вместе с "Порядком ведения областного
учетного регистра общественных зданий и
сооружений с учетом их доступности для
инвалидов и других маломобильных групп
населения")

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 28.05.2015

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 7 февраля 2011 г. N 74**

**О ВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО УЧЕТНОГО РЕГИСТРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ С УЧЕТОМ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Во исполнение Федерального [закона](#) от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2010 года постановляю:

1. Утвердить [порядок](#) ведения областного учетного регистра общественных зданий и сооружений с учетом их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - Регистр) согласно приложению N 1 и его форму согласно [приложению N 2](#).

2. Департаменту социальной защиты населения администрации области обеспечить ведение Регистра.

3. Департаментам здравоохранения, образования, социальной защиты населения, транспорта и дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, департаментам по культуре, по труду и занятости, по физической культуре, спорту и туризму администрации области обеспечить в соответствии с утвержденным [порядком](#) предоставление сведений, необходимых для ведения Регистра, в отношении объектов областной собственности.

4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти осуществлять в соответствии с утвержденным [порядком](#) предоставление сведений, необходимых для ведения Регистра, в отношении объектов федеральной собственности.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований области, имеющих статус городского округа, муниципального района, осуществлять в соответствии с утвержденным [порядком](#) предоставление сведений, необходимых для ведения Регистра, в отношении объектов муниципальной и частной собственности.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор
Владимирской области
Н.В.ВИНОГРАДОВ

Приложение N 1
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 07.02.2011 N 74

**ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО УЧЕТНОГО РЕГИСТРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ С УЧЕТОМ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2010 года и определяет порядок сбора и передачи в департамент социальной

защиты населения (далее - Департамент) информации о доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Владимирской области востребованных ими общественных зданий и сооружений (далее - объекты) для последующего формирования и пополнения областного учетного регистра общественных зданий и сооружений с учетом их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - Регистр).

К маломобильным группам населения относятся лица старшей возрастной группы, 60 лет и старше, инвалиды трудоспособного возраста 16 - 60 лет, дети-инвалиды до 16 лет, граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски, беременные женщины, временно нетрудоспособные лица.

2. Сбор первичной информации осуществляется путем составления [списка](#) востребованных инвалидами и другими маломобильными группами населения объектов, расположенных на территории Владимирской области (приложение N 1), их обследования и фиксации сведений в [анкете](#) обследования общественного здания (сооружения) по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение N 2).

3. На основании анкеты заполняется [паспорт](#) доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение N 3), в котором фиксируется достоверная и полная информация о его доступности, безопасности, комфортности и информативности для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом видов ограничения их жизнедеятельности (по слуху, по зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, колясочники).

Оригиналы анкет обследования и паспортов доступности объектов хранятся у исполнителей - органов, указанных в [п. 3 - 5](#) настоящего постановления.

4. Полученные сведения подлежат обобщению и формированию на их основе баз данных обследованных объектов, которые необходимо уточнять и пополнять.

5. Сведения из сформированных баз данных по форме ([приложение N 4](#)) два раза в год (к 1 июля и к 30 декабря) передаются в текстовом и электронном виде в Департамент для формирования и пополнения Регистра.

6. Для организации указанной работы назначаются ответственные должностные лица, сведения о которых передаются в 15-дневный срок с момента принятия решения в Департамент.

7. В случае изменения ответственного лица орган, принявший соответствующее решение, уведомляет об этом Департамент в те же сроки.

Приложение N 2
 к постановлению
 Губернатора
 Владимирской области
 от 07.02.2011 N 74

ОБЛАСТНОЙ УЧЕТНЫЙ РЕГИСТР
 общественных зданий и сооружений с учетом их доступности для
 инвалидов и других маломобильных групп населения
 на "___" _____ 20__ года

N п/п	Вид деятельности	Общее количество объектов на территории области, востребованных инвалидами и другими маломобильными группами населения	Количество обследованных и анкетированных объектов на территории области	Количество паспортизованных объектов															
				Всего (форма собственности)				в том числе											
				федераль- ная	област- ная	муници- пальная	частная	полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения				требующих первоочередной адаптации							
федераль- ная	област- ная	муници- пальная	частная					федераль- ная	област- ная	муници- пальная	частная								

Приложение N 1
 к Порядку
 ведения Регистра

Список
 востребованных инвалидами и другими маломобильными группами
 населения объектов, расположенных на территории

Владимирской области

N п/п	Полное юридическое наименование объекта	Руководитель	Адрес объекта	Форма собственности объекта			
				федераль- ная	государст- венная	муници- пальная	частная
1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ							
2. КУЛЬТУРА							
3. ТРАНСПОРТ							
4. ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ							
5. ОБРАЗОВАНИЕ							
6. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА							
7. СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА							
8. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО							
9. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И УСЛУГИ							
10. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ							

11. ПРОЧЕЕ							

Приложение N 2
к Порядку
ведения Регистра

АНКЕТА
обследования общественного здания (сооружения)
по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
N ____/____

(полное юридическое наименование объекта) (почтовый адрес, телефон,
факс, E-mail)

1. Вид деятельности * _____
2. Форма собственности объекта _____
(федеральная, государственная, муниципальная,
частная)

3. Размещение объекта _____
- отдельно стоящее здание ...этажей; встроенное; пристроенное; ...этаж в здании; год постройки (капитального ремонта)...

базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, дерево и др.)...

4. Объем предоставляемых услуг _____
(количество обслуживаемых посетителей/день,
вместимость и др.)

* здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потребительский рынок и услуги, труд и занятость и др.

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

N помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена,	Примечания

1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо/входная площадка						
	Высота площадки	см	-				справочно
	Габариты площадки: ширина x глубина	см	> 220 x 220		к		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см		наличие		к, о, с		
	Нескользящее покрытие		наличие		к, о, с		
	Навес		наличие		к, о		
	Лестница наружная		наличие				
	Нескользящее покрытие		наличие		о, с, г		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	см	80		с		
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие		с		
	Поручни с двух сторон:		наличие		о		
	- на высоте	см	90		о, с		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	см	> 30		о, с		
	Пандус наружный		наличие				
	Ширина марша	см	100		к		
	Уклон	h/l	< 1/12		к		
	Высота одного подъема	см	<= 80		к		
	Разворотные площадки:				к		
	- внизу	см	> 150 x 150				
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	> 150 x 150				
	Поручни с двух сторон:		наличие		к, о		
	- на высоте		70		к		
	- на высоте	см	90		о		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	см	> 30		к, о		
	Нескользящее покрытие		наличие		к, о		

	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие		к, о		
	Тамбур						
	Габариты: глубина x ширина	см	> 220 x 180		к		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)						
	- ширина проема в свету	см	> 90		к		
	- высота порога наружного, внутреннего	см	< 2,5 см		к		

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

N помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения при открытых дверях	см	> 120		к		
	Разворотные площадки	см	> 150 x 150		к		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):		наличие		к, о, с, г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	ед.	> 1 на этаж		о		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	ед.	> 1 на этаж		к		
	Выступы в зоне движения	см	< 10		с		
	Лестница N 1 (в зону оказания услуги)		наличие				
	Высота подъема	м					справочно
	Уклон марша	н/L	< 1/2		о		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	см	60		с		
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		наличие		с		
	Поручни с двух сторон:		наличие		о, с		

	- на высоте	см	90		о, с		
	- горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	см	30		о, с		
Лестница N (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)							
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги		наличие				
	Кабина:						
	- габариты (глубина x ширина)	см	> 140 x 110		к		
	- ширина дверного проема	см	> 80		к		
	- поручни		наличие		о		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие		с		
	Знак доступности		наличие		к, с		
	Пандус внутренний к лестнице N		наличие				
	Ширина марша	см	100		к		
	Уклон	Н/L	< 1/12		к		
	Разворотные площадки внизу, вверх	см	> 150 x 150		к		
	Поручни с двух сторон:		наличие		к, о		
	- на высоте	см	70		к		
	- на высоте	см	90		о		
	- горизонтальные завершения вниз и вверх	см	30		к, с		
	Пандус переносной		наличие		к		
	Подъемник для инвалидов		наличие				
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), травелатор (Т)		наличие		к, о		

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

N помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8

	Обслуживание через окно/прилавок N	ед.					
	Высота рабочей поверхности	см	80 - 110		к		
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150		к		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков							
	Обслуживание в кабинете N	ед.					
	Ширина проема двери в свету:	см	> 90		к, о		
	Габариты зоны сидения - глубина	см	> 120		о		
	Зона для кресла-коляски	см	> 150 x 150		к		
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60 - 90		к, о		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов							
	Обслуживание с перемещением по маршруту N	ед.					
	Ширина полосы движения	см	> 120		к, о		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80 - 110		к		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов							
	Кабина индивидуального обслуживания N	ед.					
	Ширина x глубина	см	> 160 x 180		к		
	Место для сидения		наличие		о		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие		о		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин							
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	ед.			к, о		
	Доля мест для колясочников	%	> 2		к		
	Ширина прохода к месту для колясочника	см	> 120		к		

	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	шт.	> 1		г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов						

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел		наличие				
	Знак доступности помещения		наличие		к, о		
	Ширина дверного проема		> 90				
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30		с		
	Количество кабин	ед.	> 1		к, о		
	- ширина дверного проема	см			к		
	- габариты (минимальные глубина x ширина)	см	> 180 x 165		к		
	- опорные поручни		наличие		к, о		
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	см	> 80 x 120		к		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие		о		
	Знак доступности кабины		наличие		к, о		
	Раковина с опорным поручнем		наличие		к, о		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	см	> 130 x 85		к		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	75 - 85		к, о		
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или	см	30		с		

	тросью (для мужского туалета)						
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)						

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте **

N помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие		с		
	Надписи:		наличие		с, г		
	Размещение на высоте	см	< 160		к, с, г		
	Высота прописных букв	см	> 7,5		с		
	Освещенность		наличие		с		
	Указатели, пиктограммы:				с		
	Размещение на высоте	см	< 200		к, с		
	Высота прописных букв	см	> 7,5		с		
	Освещенность		наличие		с		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:	шт.	наличие		с		
	- высота размещения	см	60 - 110		с		
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие		с		
	- на кнопках управления лифта		наличие		с		
	- на поручнях лестниц		наличие		с		
	- на кабинках санитарно-бытовых помещений						
	Текстофоны (текстовые телефоны)	шт.	не менее одного		г		

	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	не менее одного		с, г		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	шт.	наличие		к		
	Речевые информаторы и маяки	шт.	наличие		с		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *						
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	наличие		г, с		
	Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	наличие		к, о, с, г		

** только для объектов государственного (муниципального) управления.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вход на территорию						
	- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	> 90		к		
	Знак доступности учреждения		наличие		к, о, с		
	Автостоянка посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	< 50		к, о		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	> 10		к, о		
	Размер места со специальным знаком	см	350 x 500		к		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения	см	> 180		к, о		

	- указатели направления движения		наличие		к, о, г		
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие		с		
	- места отдыха: через 200 м		наличие		о		
	Открытая лестница:						
	- высота подъема	м					
	- поручни на высоте	см	90		о		
	- рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80		с		
	Пандус:	%	< 10		к, о		
	- высота подъема						
	- уклон	Н/L	< 1/10		к, о		
	Поручни с двух сторон:						
	- на высоте	см	70		к		
	- на высоте	см	90		о		

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на входной группе наружных входов - _____
 на путях передвижения внутри объекта - _____

- в зоне обслуживания - _____
 в санитарно-гигиенических помещениях - _____
 в средствах информации и телекоммуникации - _____
 на территории объекта - _____

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов:
 К - колясочники
 О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата
 С - инвалиды с поражениями зрения
 Г - инвалиды с поражениями слуха
- К анкете прикладываются планы (схемы) этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ.

Руководитель объекта

 (должность)
 _____ (_____)
 (подпись) (фамилия)

Приложение N 3
к Порядку
ведения Регистра

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА N...
для инвалидов и других маломобильных групп населения

_____ полное юридическое наименование объекта, почтовый адрес, индекс, телефон, факс, E-mail

1. Вид деятельности _____

2. Форма собственности объекта _____
(федеральная, государственная, муниципальная, частная)

3. Размещение объекта _____
(отдельное здание - этажей; встроенное, пристроенное; __ этаж в здании, год постройки (капитального ремонта), базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)

4. Объем предоставляемых услуг _____
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

5. Доступность объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения:

вариант "А" - полностью, "Б" - локально, "В" - обслуживание на дому, "-" не обслуживаются

Категории инвалидов			
К	О	С	Г

6. Доступность элементов объекта для инвалидов (отметить знаком "+")

N	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Входная группа				
2	Пути движения				
3	Зона обслуживания				
4	Санитарно-бытовые помещения				
5	Средства информации и телекоммуникации				
6	Территория объекта				

7. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (нужное отметить знаком "X")

N	Степень доступности объекта	Категории инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Объект полностью доступен				
2	Объект частично доступен				
3	Объект недоступен				

Паспорт составлен на основании анкеты обследования N _____ от
"___" _____ 20__

Руководитель объекта _____ (_____)

Принятые сокращения: К - колясочники, О - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха.

9.	Потребительский рынок и услуги														
10.	Труд и занятость														
11.	Прочее														
